CLIMATIZADORES DE PISCINAS

MODELOS

- Home Inverter 40
 WSPI2 12 H 50 32. Volumen de piscina hasta 50 m3, 220 V. Flujo Horizontal
- Hotel and Club Inverter 84
 WSPi2-21-V-200-410 Volumen de piscina hasta 84 m3, 220 V. Flujo Vertical.
- Home Inverter 250
 WSPi-3-65-V63-410 Volumen de piscina hasta 250 m3, 380 V. Flujo Vertical.
- Home Inverter 65
 WSPI 2 19 H 50 32 Volumen de piscina hasta 75 m3, 220 V. Flujo Horizontal
- WSPi3-35-V-200-410 Volumen de piscina hasta 136 m3, 380 V. Flujo Vertical.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema alta eficiencia (clase A+++)
- ✓ Modo frío/calor.
- ✓ Cap. de calentamiento de agua hasta 28°C
- Chasis de metal ABS
- ✓ Intercambiador de titanio
- ✓ Pantalla táctil v control WIFI
- ✓ Ventilador y compresor Inverter marca Mitsubishi/Panasonic

- ✓ Protector de flujo de agua
- Sensor de temperatura del agua (baja-alta)
- ✓ Protector de presión del refrigerador (alta-baja)
- ✓ Sensor de temperatura ambiente (-15°C a 43°C)
- ✓ Sensor de evaporador
- Protector de tensión
- ✓ Sistema de descongelamiento automático





Pringles 479, YB

Decu3solar

www.decu3.com.ar

☐ info@decu3.com.ar

(S) 381 466 9694

